



**Ladrillera
Mecanizada**

LÍNEA DE PISOS
• DISEÑO • HISTORIA • CARÁCTER



Los colores exhibidos en las imágenes pueden variar a los colores reales

ladrilleramecanizada.com

AX-VTAS-04 VER. 03.0120



Baldosa



Saltillo



Colorado



Terracota



Terracota con insertos

Baldosa	Espesor	Esquina	Superficie	Piezas m ²
17x17	12 mm	Recta	Rústica	30.9**
30x15	12mm	Recta	Lisa	21.9**
30x30	8 mm	Redonda	Relieve	10.41*
30x30	12 mm	Redonda	Rústica	10.41*
30x30	12mm	Redonda	Lisa	10.41*
30x30	12 mm	Recta	Lisa	10.41*
30x30	14 mm	Redonda	Lisa	10.41*
30x30	14 mm	Recta	Lisa	10.41*
30x45	12 mm	Recta	Lisa	7.2**
45x45	14 mm	Redonda	Lisa	4.7*
60x60	15mm	Redonda	Lisa	2.8*

*Rendimiento con boquilla de 15 mm recomendada

**Se considera boquilla de 1cm



Ladrillo Sólido



La Solución para Exteriores

- ✔ Para su instalación solo es necesario una base de arena.
- ✔ Una base correctamente compactada, garantiza una pavimentación que soporta perfectamente el tráfico de vehículos.
- ✔ Una vez acomodado el ladrillo sólido, se puede utilizar de inmediato.
- ✔ Al no estar pegado al suelo, se pueden hacer modificaciones de área o reparaciones bajo el pavimento.
- ✔ Brinda la posibilidad de realizar diseños creativos en tu piso.



Mocha



Rojo Velour/Natural



Colorado




Dimensiones (cm)	6"	4"
Largo	20	20
Ancho	10	10
Alto	5.70	3.80
Peso Nominal	2.10	1.40
Piezas por cubo	415	640
Piezas por m ²	50	50
Resistencia a la compresión	211 kgf/cm ²	211 kgf/cm ²
Material	100% barro natural extruido y cocido a 1,000 °C	

Ladrillera Mecanizada

Ladrillera Mecanizada es la más grande productora y exportadora de productos de barro en México. Reconocida internacionalmente como empresa dedicada a la manufactura así como a la comercialización de teja, piso, ladrillo y línea estructural; productos 100% barro natural.

La durabilidad, su fácil mantenimiento, el gusto que producen ante la vista y la variedad de colores clásicos, rústicos ó envejecidos y contemporáneos, son solo algunos de los beneficios que poseen.



 01800-00BARRO

 ventas@ladrillamecanizada.com

